CAVITÀ PIEZOELETTRICA DA 2.5 MM CON MONTAGGIO A FILO PRESSIONE SENSORE

6159

La cavità piezoelettrica da 2.5 mm da incassopressione il sensore 6159 di RJG, Inc. è un sensore a canale singolo o multicanale in grado di resistere aforze fino a 29.008 psi (2.000 bar) e una temperatura massima di 392 °F (200 °C).

SPECIFICHE TECNICHE

SENSORE

Sensore di Temperatura	Sensori piezoelettrici	
Linearità	1% della scala completa	
Sensibilità nominale	0.13 pC/psi	1.9 pC/bar
Resistenza di isolamento @ 68 °F (20 °C)	> 10^{12} Ω	> 10^{12} Ω
Resistenza all'isolamento a 392 °F (200 °C)	> 10^{11} Ω	> 10^{11} Ω

TEMPERATURA

Temperatura Max	392 °F	200 °C

PRESSIONE

Gamma di Forza	29.008 psi	2.000 bar

DIMENSIONI DEL PRODOTTO



LUNGHEZZA DL CAVO DEL SENSORE

Le lunghezze devono essere più lunghe del necessario per facilitare l'installazione e la rimozione sicura del connettore dall'utensile al fine di evitare tensioni sul filo conduttore del cavo; generalmente, 2–3” (50–75 mm) di allentamento sono sufficienti. Determinare la lunghezza del cavo necessaria per ogni applicazione utilizzando logica e buon senso.

CANALE SINGOLO	MULTICANALE	LUNGHEZZA S.I.	LUNGHEZZA INGLESE
-	C-PZ/1645-0.1	0,1 m	3.9”
-	C-PZ/1645-0.15	0,15 m	5.9”
1645-0.2	C-PZ/1645-0,2	0,2 m	7.90”
-	C-PZ/1645-0.25	0,25 m	9.8”
-	C-PZ/1645-0.3	0,3 m	11.8”
-	C-PZ/1645-0.35	0,35 m	13.8”
1645-0.4	C-PZ/1645-0.4	0,4 m	15.75”
1645-0.6	C-PZ/1645-0.6	0,6 m	23.60”
1645-0.8	C-PZ/1645-0.8	0,8 m	31.50”
1645-1.2	C-PZ/1645-1.2	1,2 m	47.24”
1645-1.6	C-PZ/1645-1.6	1,6 m	62.99”
1645-2.0	C-PZ/1645-2.0	2,0 m	78.74”

1645 CAVO ORDINAZIONELUNGHEZZA

C-PZ/1645 CAVO ORDINAZIONELUNGHEZZA

INSTALLAZIONE

Per informazioni sulle dimensioni si prega di far riferimento al manuale d'uso che è disponibile sul sito www.rjginc.com.

1 Sensore[1]	4 Cavità
2 Cavo del Sensore[2]	5 Dado di fissaggio[3]
3 Acciaio Stampo	6 Manicotto[3]

[1] 6159

[2] 1645 o C-PZ/1645

[3] Prodotto dal cliente (specifiche fornite da RJG, fare riferimento alla guida all'installazione; dado e manicotto non venduti da RJG)